

## Produktinformation

# 16 95 01 SB

## KNIPEX ErgoStrip®

Universal-Abmantelungswerkzeug



- Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxialkabel
- Innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung
- Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe
- Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt
- Gehäuse aus stabilem glasfaserverstärkten Kunststoff

MM




Allgemein	
Artikel-Nr.	16 95 01 SB
EAN	4003773079927
Gewicht	75 g
Abmessungen	135 x 85 x 37 mm
Reach-konform	Nein
RohS-konform	Nein

Technische Attribute	
Abisolierwerte Rundkabel (Durchmesser)	Ø 8 – 13 mm
Abisolierwert Leiter und Litze	0,2 — 4,0 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte Koaxialkabel (Durchmesser)	Ø 4,8 – 7,5 mm
Abisolierwert Datenkabel	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Abisolierwerte	Ø 8,0 — 13,0 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Abisolieren von Einzelleitern



Abisolieren eines Koaxialkabels



Abmanteln eines Koaxialkabels



Abmanteln eines Datenkabels



Mit verdecktem Messer in seitlich auskragender Daumenauflage für komfortablen Längsschnitt



Abmanteln eines NYM-Kabels

