Zangenschlüssel XL

NEU

Das einzigartige Montagewerkzeug
jetzt auch in 400 mm Länge.
Für Schlüsselweiten bis 85 mm / 3 3/8"

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug

! einstellbares Schraubwerkzeug; auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken – ersetzt diverse kostspielige, große Maulschlüssel bis SW 85 mm oder 3 3/8"

glatte Backen, auch für die schonende Montage von hochwertigen Verschraubungen aus Messing, Rotguß, Edelstahl oder verchromten Materialien

keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage

Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück

! stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität von SW 85 mm oder 3 3/8" mittels parallel geführter Backen

- optimierte Anpassung an das Werkstück bei handfreundlicher Griffstellung
- sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- hohe Klemmkraft durch 10fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Zangenschlüssel XL

Chemie / Öl / Gasindustrie

Hydraulikleitungen

Fernwärme / Stadtwerke

Lebensmittelindustrie / Abfüllanlagen

Industrieanwendungen / Kabelverschraubungen



Die Familie für alle Schraubfälle

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Einstell-positionen	Zoll	mm	mm	g
86 03 150	069676	14	1	27	150	175
86 03 180	035466	13	1 3/8	35	180	254
86 03 250	033837	17	1 3/4	46	250	536
86 03 300	041429	22	2 3/8	60	300	729
86 03 400	077312	25	3 3/8	85	400	1460
86 05 150	069928	14	1	27	150	193
86 05 180	047162	13	1 3/8	35	180	277
86 05 250	047841	17	1 3/4	46	250	571

Art.-Nr. 86 03 250

Art.-Nr. 86 05 250

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Straße 13
42349 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58 (national)
+49 (0) 202 – 47 74 94 (international)

info@knipex.de
www.knipex.de

Ihr Händler

L100 02772/01/08.13/5.000/DE